

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-CN.AB11.A.00162/22

Серия RU № 0388711

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Независимый орган по сертификации пиротехники». Место нахождения: 141315, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Гефсиманские пруды, дом 4, офис 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB11. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2015 года. Тел. +7 (985) 199-15-37, факс +7 (496) 549-25-96, адрес электронной почты anonosp@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЛК» (ООО «СЛК»). ОГРН: 1027718002069. Место нахождения: 107241, РФ, город Москва, улица Уральская, дом 5, строение 2. Фактический адрес: 143960, РФ, Московская обл., город Реутов, улица Фабричная, дом 6. Телефон: +7 (495) 796-45-39, адрес электронной почты: victorslk@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуянг Импорт энд Экспорт Трейд Интегретед Сервисез ко., лтд. (LIUYANG IMPORT AND EXPORT TRADE INTEGRATED SERVICES CO., LTD). Место нахождения: Хунань провинс, Лиуянг Сити, Гуанкоу Сабдистрик, Лиуянг Род, 2-й этаж Чамбер оф Коммерс Билдинг, № 20., КИТАЙ. (CHINA, HUNAN PROVINCE, LIUYANG CITY, GUANKOU SUBDISTRICT, LIUYANG ROAD, 2ND FLOOR, CHAMBER OF COMMERCE BUILDING, NO.20TH).

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: БАТАРЕИ САЛЮТОВ, ПЕТАРДЫ, ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ. Артикул, класс опасности и количество пиротехнических изделий указаны в приложении на бланке RU № 0896297. Продукция изготовлена в соответствии с контрактом SLK № 0111/21 от 1 ноября 2021 года. Партия по контракту SLK № 0111/21 от 1 ноября 2021 года в количестве 14 956 291 штук. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары №10131010/300922/3438548, №10131010/011022/3440025, №10131010/011022/3440032, №10131010/061022/3446818, №10131010/131022/3454825.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Письма на инспекционный контроль ООО «СЛК».
Копии контракта SLK № 0111/21 от 1 ноября 2021 года.
Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
Сведений о примененных в пиротехнических изделиях составах и их массе.
Инструкций по применению пиротехнических изделий.
Протокола сертификационных испытаний № 180/2022 от 26.10.2022г. испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория». Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24 апреля 2015 года Решения о выдаче № 183/1 от 27.10.2022г.
Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше +30°C, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности до 30.01.2027г. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.10.2022 **ПО** 26.10.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Балтачева Марина Тависовна (Ф.И.О.)

Лукоянов Михаил Александрович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB11.A.00162/22

Серия RU № 0896297

БАТАРЕИ САЛЮТОВ бытового назначения в количестве 17 731 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
C 016	900	C 059	400	C 125	1 992
C 017	600	C 060	600	C 145	39
C 020	600	C 070	600	C 208	800
C 021	600	C 085	200	C 219	800
C 027	600	C 086	400	C 220	400
C 032	600	C 093	400	C 221	400
C 037	800	C 094	300	C 222	200
C 045	800	C 095	300	C 223	400
C 053	400	C 097	400	C 224	400
C 055	400	C 098	200	C 225	200
C 056	300	C 100	200	C 226	200
C 058	400	C 103	800	C 227	100

ПЕТАРДЫ бытового назначения в количестве 14 211 360 штук. Класс опасности II.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
K 0201-60	13 680 000	K 0204	460 800	K 0209	70 560

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ бытового назначения в количестве 727 200 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
W 500	360 000	W 505	21 600	W 508	57 600
W 501	288 000				



Лист 1 из 1

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Балтачева Марина Тависовна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Лукоянов Михаил Александрович

(Ф.И.О.)